



Lexmark MS610-serien



MS610dn

Stärk ditt företag. Skriv ut för att imponera.

Med hög hastighet och stabilitet samt smidiga funktioner kan ditt företag hantera dagliga dokumentuppgifter snabbare och smidigare. Vill du ha produktivetslösningar? Då är MS610de något för dig.

Ökad produktivitet. Kompakt design.

Kraft och snabbhet i en platsbesparande design. Enheterna i MS610 Series är konstruerade för att klara behoven på arbetsintensiva kontor och levererar professionella utskrifter av hög kvalitet på nolltid.

Skriv snabbt ut komplexa dokument: Upp till 2,5 GB uppgraderingsbart minne och en kraftfull 800 MHz-processor med dubbla kärnor gör att du utan problem kan skriva ut dokument med grafik och bilder.

Pålitlig prestanda: Tack vare vår förstklassiga pappershantering kan du skriva ut upp till 16 000 sidor i månaden och lägga ut mindre tid på underhåll.



Upp till 47 sid/
min



Direkt USB



Lösning



Säkerhet



Jobba utan avbrott: Med en inmatningskapacitet på upp till 2 300 ark och möjligheten att använda tonerkassetter med extra hög kapacitet behöver du inte fylla på papper och byta kassetter lika ofta.

Få arbetet klart snabbare: Skriv ut upp till 47 sidor per minut och skriv ut den första sidan på bara 6,5 sekunder.

Professionella resultat. Redo att prestera.

Med våra enastående laserskrivare är det enkelt att göra ett bra intryck. Vårt system är dessutom enkelt att använda, tack vare den stora lättlästa kontrollpanelen, miljövänliga förbrukningsartiklar och andra fördelar.

Grafik med hög upplösning: Med upp till äkta 1 200 × 1 200 dpi-upplösning blir bilder och grafiska element knivskarpa. Och tack vare Lexmarks Unison™-toner får du alltid samma höga utskriftskvalitet.

Lättanvända displayer: Med den klara färgskärmen på 6 cm (2,4 tum) får du full kontroll över arbetet. Behöver du bättre kontroll och bli mer produktiv? Då är MS610de med lösningalternativ och en färgpekskärm på 10,9 cm (4,3 tum) något för dig.

Innovativ toner för bättre prestanda: Få ut mer av systemet med Lexmarks Unison™-toner, som ger en konsekvent bildkvalitet från första till sista utskriften.

Smidiga kontroller: Du kan förhandsgranska dina stoppade jobb och bara skriva ut de sidor du behöver eller göra ändringar i farten. Spara papper genom att skriva ut flera bilder på en sida eller välja dubbelsidig utskrift.



Smidigare arbetsflöden. Problemlösare.

Enheterna i MS610 Series kan skriva ut dokument av hög kvalitet i stora volymer utan krångel. Om du vill ha produktivitetslösningar så att du kan skriva ut formulär som används ofta, skriva ut på begäran med mera rekommenderar vi MS610de.

Hjälp dina anställda att bli mer effektiva:

Eftersom vårt system har Gigabit Ethernet som standard kan dina team snabbt skriva ut via nätverket och bli mer produktiva. Dessutom kan du skydda känslig information med standardsäkerhetsprotokoll för nätverk.

Effektivisera arbetet snabbt och smidigt:


Med den lättanvända färgpeksskärmen (MS610de), anpassningsbara appar, en kortläsare som tillval och andra fördelar kan du bli mer produktiv och effektiv.

Spara resurser och tänk på miljön:

En fixeringsenhet med snabb uppvärmning, en inbyggd funktion för dubbelsidig utskrift³, möjlighet att använda tonerkassetter med extra hög kapacitet. Tyst läge, standbyläge och ekoläge sänker bullernivån och minskar pappers- och strömförbrukningen.

Skriv ut när och var som helst⁴:

Med det här systemet kan du skriva ut från både datorer och mobila enheter som kan köra applikationer.



Standard
Tillval

Produktspecifikationer	Lexmark MS610dn	Lexmark MS610de	Lexmark MS610dte
Skrivare			
Skärm	LCD-skärm i färg 6 cm (2,4")	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)	
Utskriftshastighet: Upp till ⁵	Svartvitt: 47 sid/min		
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 6.5 sekunder		
Upplösning	Svartvit: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality		
Minne / Processor	Standard: 256 MB / Maximalt: 1280 MB / Dual Core, 800 MHz	Standard: 512 MB / Maximalt: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz	
Hårddisk	Ej tillgänglig	Finns som tillval	
Rekommenderad sidvolym per månad ²	3000 - 16000 Sidor		
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	175000 sidor per månad		
Tillbehör ⁷			
Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Tonerkassett med mycket hög kapacitet för 20 000 sidor, Tonerkassett med extra hög kapacitet för 10 000 sidor, Svart tonerkassett med hög kapacitet för 5 000 sidor, Tonerkassett för 1 500 sidor		
Beräknad kapacitet för bildhanteringsenhet: Upp till ⁶	60000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning		
Tonerkassetter som ingår vid leverans ¹	Tonerkassett (start) svart Return Program 6 000 sidor		
Pappershantering			
Ingår pappershantering	250 arks utmatningsfack, Inbyggd duplexenhet, Flerfunktionsmatare för 100 ark, 550 arks inmatning		550 arks pappersmagasin, 250 arks utmatningsfack, Inbyggd duplexenhet, Flerfunktionsmatare för 100 ark, 550 arks inmatning
Valfritt pappershantering	Låsbart 550 arks pappersmagasin, 550-Sheet Tray, 250 arks pappersmagasin		
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m ²		Standard: 1200 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 250 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 250 ark på 75 g/m ²		
Hantrade mediatyper	Se Kartong- och etikettguiden., OH-film, Vanligt papper, Pappersetiketter, Kuvert, Kartong		
Hantrade mediastorlekar	A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Kuvert, A5, A4, 9 Kuvert, 7 3/4 Kuvert, 10 Kuvert		
Allmänt ⁴			
Standardportar	Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)	Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot	
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	MarkNet N8352 802.11b/g/n trådlös	MarkNet N8352 802.11b/g/n trådlös / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial	
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 55 dBA		
Driftsmiljö	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)		
Garanti	1-Year Return-to-Base Service		
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	306 x 399 x 382 mm / 15.7 kg	306 x 399 x 396.5 mm / 16.2 kg	414 x 399 x 396.5 mm / 20.9 kg

¹Genomsnittlig standardsidkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. ²Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hållas inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kundanvändning. ³Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. ⁴Skrivare som säljs lyder under licensavtal. Mer information om skrivarlicenser finns på www.lexmark.com/printrlicense. ⁵Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som enhetens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, procentandel utskrift i endast svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är. ⁷Produkterna fungerar endast med utbyteskassetter som är avsedda för användning i ett specifikt geografiskt område. Mer information finns på www.lexmark.com/regions.



www.lexmark.se

© 2015 Lexmark och logotypen för Lexmark är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. ENERGY STAR® är ett registrerat märke i USA.

AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.