

Canon IXUS 185(1806C001)

Canon IXUS 185 - Digitalkamera - kompakt - 20.0 MP - 720 p / 25 fps - 8x optisk zoom - silver - ( Ingen returrätt )



En enkel sikta-och-tryck-kamera i fickformat. Den här nätta IXUS-kameran med 20 megapixlar,8x optisk zoom,16x ZoomPlus,Easy Auto och direktinspelning av HD-filmer ger ett fantastiskt resultat. Ha kul med enkla kreativa funktioner.

## Säljargument

IXUS-kvalitet i fickformat  
Suveräna resultat  
Enkla sikta-och-tryck-funktioner  
Kreativ frihet  
Direktinspelning av HD-filmer

## Egenskaper

IXUS-kvalitet i fickformat

Fånga favoritögonblicken med foton och filmer av bästa kvalitet med den här snygga,ultratunna IXUS-kameran som har flexibel 8x optisk zoom. Filma längre med Eco-läge.

Suveräna resultat

Du får otrolig kvalitet och detaljrika bilder på släkt och vänner med 20 megapixlar och ansiktsgigenkänning. Lägg till datumstämpel och se när dina minnen skapades.

Enkla sikta-och-tryck-funktioner

Få fantastiska resultat med en enda knapptryckning med Easy Auto,som väljer de rätta inställningarna åt dig - allt du behöver göra är att koncentrera dig på bilden.

Kreativ frihet

Lek med olika enkla kreativa lägen. Återskapa effekten hos ett Fisheye-objektiv,gör så att motiven i stillbilder eller filmer ser ut som modeller i miniatyr med mera.

Direktinspelning av HD-filmer

Ha kul och skapa fantastiska filmer med den kreativa optiska zoomen. Med en enda knapptryckning kan du enkelt spela in kreativa,delningsbara HD-filmer (720p).

## Teknisk specifikation

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivning      | Canon IXUS 185 - digitalkamera                                                                                    |
| Typ av produkt          | Digitalkamera - 720 p - kompakt                                                                                   |
| Minneskortuttag         | SD card                                                                                                           |
| Bildprocessor           | DIGIC 4+                                                                                                          |
| Sensorupplösning        | 20.0 Megapixel                                                                                                    |
| Max. videoupplösning    | 1280 x 720                                                                                                        |
| Objektivsystem          | Zoomlins - 8x zoom - 5 - 40 mm - f/3.2-6.9                                                                        |
| Fokuseringsjustering    | Automatisk                                                                                                        |
| Min. fokuseringsavstånd | 1 cm                                                                                                              |
| Digital zoomning        | 4x                                                                                                                |
| Bildstabiliserare       | Elektronisk                                                                                                       |
| Kamerablixt             | Inbyggd blixt                                                                                                     |
| Display                 | LCD-display - 2.7"                                                                                                |
| Batterier som stöds     | 1 x Canon NB-11L litiumjonbatteri - 680 mAh (inkluderad)   1 x Canon NB-11LH litiumjonbatteri - 800 mAh (tillval) |
| Gränssnitt              | Komposit video/Ijud,USB 2.0                                                                                       |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Färg                | Silver                      |
| Dimensioner (BxDxH) | 9.52 cm x 2.21 cm x 5.43 cm |
| Vikt                | 126 g                       |

## Utökad teknisk specifikation

### Allmänt

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Typ av produkt            | Digitalkamera - 720 p - kompakt                      |
| Färg                      | Silver                                               |
| Sensorupplösning          | 20.0 Megapixel                                       |
| Bildsensortyp             | CCD                                                  |
| Totalt antal pixlar       | 20 500 000 pixlar                                    |
| Effektiv sensorupplösning | 20 000 000 pixlar                                    |
| Bildsensor storlek        | 1/2.3"                                               |
| ISO (max)                 | 1600                                                 |
| Optisk zoom               | 8x                                                   |
| Digital zoomning          | 4x                                                   |
| Bildprocessor             | DIGIC 4+                                             |
| Bildstabiliserare         | Elektronisk                                          |
| Ansiktsgenkänning         | Ja                                                   |
| Utskriftsstandard         | DPOF-support,Exif Print-support                      |
| Autofokus                 | TTL kontrastmätning                                  |
| Ansiktsgenkänning         | Face Detection AF/AE/FE/WB,Face Detection Self-timer |
| Format för digital video  | H.264                                                |
| Bildinspelningsformat     | JPEG                                                 |
| Max. videoupplösning      | 1280 x 720                                           |
| Gränssnitt                | Komposit video/Ijud,USB 2.0                          |

### Exponering och vitbalans

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ljuskänslighet                 | ISO 100,ISO 800,ISO 400,ISO 200,ISO 1600,ISO automatisk (100-800)            |
| Exponeringsmätning             | Utvärderande,centrerad,punkt                                                 |
| Exponeringslägen               | Program,automatisk                                                           |
| Filmningsprogram               | Porträttläge,fyrverkerier,svagt ljus                                         |
| Specialeffekter                | Fisköga,monokrom,miniatyr,Leksakskamera,Superintensiv,Affisch                |
| Vitbalans                      | Anpassad,automatisk,förinställningar                                         |
| Förinställningar för vitbalans | Fluorescerande,molnigt,volframljus,dagsljus,fluorescerande ljus (varmt vitt) |
| Max slutartid                  | 1/2000 sek                                                                   |
| Min slutartid                  | 15 sek                                                                       |
| Exponeringskompensation        | ±2 EV-område,i 1/3 EV-steg                                                   |

### Objektivsystem

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Typ                                | Zoomlins - 8x zoom - 5 - 40 mm - f/3.2-6.9 |
| Brännvidd motsvarande 35 mm-kamera | 28 - 224mm                                 |
| Fokuseringsjustering               | Automatisk                                 |
| Min. fokuseringsavstånd            | 1 cm                                       |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Zoomjustering       | Motordriven drivenhet                |
| Optisk konstruktion | 7 grupper / 8 element                |
| Funktioner          | Inbyggt linsskydd, icke sfärisk lins |

#### Kamerablixt

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamerablixt              | Inbyggd blixt                                                                           |
| Blixtlägen               | Utfyllnadsläge, långsam synkro, auto-läge, läge för avstängd blixt, röda ögon reduktion |
| Egenskaper               | AF-belysningsanordning                                                                  |
| Avståndsområde för blixt | 0.5 m - 3 m (vidvinkelobjektiv)<br>1.3 m - 1.5 m (teleobjektiv)                         |

#### Ytterligare funktioner

|                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontinuerlig tagningshastighet | 0,8 frames per second                                                                                                                                                                                                             |
| Fördröjning för självutlösare  | 10 sek, 2 sek                                                                                                                                                                                                                     |
| Ytterligare funktioner         | Datum-/tidstämpel, rotering av digital bild, avkänningsfunktion för kameraorientering, exponeringsmätare, inbyggd reducering av röda ögon, storleksändra en bild, i-Contrast-system (Intelligent Contrast Correction), Smart AUTO |

#### Display

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Typ                  | 2.7" LCD-display          |
| Upplösning           | 230.000 pixlar            |
| Bildskärmsformfaktor | Inbyggd                   |
| Display-egenskaper   | Displayljusstyrkekontroll |

#### Mikrofon

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Operativt läge för mikrofon | Mono |
|-----------------------------|------|

#### Anslutningar

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Anslutningstyp | USB 2.0 (mini-USB typ B)<br>Utgång för sammansatt video/ljud |
|----------------|--------------------------------------------------------------|

#### Diverse

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Inkluderade tillbehör | Batteriladdare, handledsrem |
|-----------------------|-----------------------------|

#### Batteri

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterityp                           | Canon NB-11L, Canon NB-11LH                                                                                        |
| Specifikationer                      | 1 x Canon NB-11L litiumjonbatteri - 680 mAh (inkluderad)<br>1 x Canon NB-11LH litiumjonbatteri - 800 mAh (tillval) |
| Specifikationer för batterilivslängd | Fototagning - 210 bilder<br>Fototagning - 285 bilder (EKO-läge)<br>Uppspelning - 4 timmar                          |

#### Minne / Lagring

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Minneskortuttag      | SD card                                         |
| Minneskort som stöds | SD minneskort, SDXC minneskort, SDHC-minneskort |

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildlagring  | JPEG 5152 x 3864<br>JPEG 5152 x 2896<br>JPEG 3648 x 2736<br>JPEG 2048 x 1536<br>JPEG 640 x 480 |
| Videotagning | H.264 - 1280 x 720 p - 25 fps<br>H.264 - 640 x 480 p - 30 fps                                  |

#### Mått och vikt

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Bredd         | 9.52 cm                                 |
| Djup          | 2.21 cm                                 |
| Höjd          | 5.43 cm                                 |
| Vikt          | 126 g                                   |
| Viktuppgifter | Kamera med batteri och minneskort:126 g |

#### Miljöparametrar

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Min temperatur vid drift | 0 °C     |
| Max temperatur vid drift | 40 °C    |
| Luftfuktighet vid drift  | 10 - 90% |

\*Wulff Supplies är ej ansvarig för felaktigheter i produktinformationen