

Tork Hånddesinfiserende Skum, alkoholbasert



Artikkel	520401
System	S4: System for Skumsåpe
Volum	950 ml
Antall doser	2375
Farge	Transparent

Bidra til å motvirke infeksjoner med Tork Hånddesinfiserende Skum med 75 % denaturert alkohol (w/w). Den er ideell for desinfisering av hender når vann ikke er tilgjengelig, spesielt på kontorer og andre offentlige steder. Samsvarer med den europeiske standarden EN1500. Passer til Tork Dispenser Skumsåpe, som er enkel å bruke og gir god håndhygiene til alle brukere.

www.tork.no

- Effektiv mot en rekke problemorganismer – samsvarer med EN 1500
- Fyldig og enkel å påføre, parfyme- og fargefri formel som er skånsom mot huden
- Sertifisert enkelt vedlikehold og intuitiv påfylling på mindre enn 10 sekunder
- Hygienisk: Forseglet refill med engangspumpe reduserer risikoen for krysskontaminering
- Flasken kollapser ettersom innholdet brukes, noe som reduserer avfall

Forsendelsesinfo			
	Forbrukerenhet	Transportenhet	Pall
EAN	7322540958799	7322540958829	7322540958812
Deler	1	6	480
Forbrukerenheter	-	6	480
Bredde	251 mm	265 mm	1475 mm
Høyde	93 mm	196 mm	800 mm
Lengde	91 mm	290 mm	1200 mm
Volum	2.12 dm3	15.06 dm3	1.21 m3
Netto vekt	807 g	4.8 kg	387.4 kg
Brutto vekt	872 g	5.5 kg	438.5 kg
Emballasjemateriell	Plastic bottle	Carton	-

Kontakt oss

Essity Norway AS

Fredrik Selmers vei 6
0603 OSLO

Tlf.: +47 22 70 62 00

Technical data	
Ingredienser	Aktive ingredienser Etanol: 65g/100g, propan-1-ol: 10g/100g, propan-2-ol_<0,1g/100g Andre ingredienser Aqua, Propyl Alcohol, Bis-Peg 12 Dimethicone, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Peg-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Behentrimonium Chloride, Dihydroxypropyl Peg-5 Linoleammonium Chloride, Isopropyl Alcohol
Metode for bruk	For desinfeksjon i henhold til EN 1500: Påfør 3 ml, spre godt og gni i 30 sekunder til hendene er tørre. Sørg for at hendene er rene og tørre før bruk. For generell hygiene: Påfør 1–2 doser (hele håndoverflaten bør våtes) og gni godt til hendene er tørre (15–30 sekunder).
Holdbarhet	Utløpsdatoen 36 måneder etter produksjonsdato er trykt på indre forpakning. Oppbevares i original beholder. Beskytt produktet mot sollys. Unngå ekstreme temperaturer og oppbevar mellom 4 og 30 grader C.
Håndteringsanvisninger	Bruk desinfeksjonsmidler på en trygg måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Unngå kontakt med øynene. Dersom kontakt med øyne oppstår, skyll øyeblikkelig med rikelig vann (i minst 10 minutter) og søk legehjelp. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet.
Overholdelse av regelverk	Biocid-produkter som selges under merkenavnet Tork er i samsvar med biocidprodukt-forordningen (EU) nr. 528/2012 og er godkjent for hygieneformål. Produktene er registrert og autorisert i respektive land der produktene selges. Produktene er i samsvar med REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 og dens tillegg. Alle ikke-biocid-ingredienser er i samsvar med kosmetikkforordningen (EF) nr. 1223/2009 og er ansett som trygge for menneskers helse når brukt under normale eller rimelig overskuelige forhold. Biocid-produkter produseres i henhold til god produksjonspraksis (Good manufacturing practices, GMP).
Registreringer biocider	DE: N-58695 DK: PR.nr. 2417572 EE: 1306/15 FI: 427284 LUX: 128/16/L LT: Nr. 11 (11.1)-(A-01VNO601554-15-95)-BSV-7043 LV: LV0203 2015/1602 NO: 320166 SE: 535728-0 CH: CHZN4305 SK: bio/124/D/15/CCHLP IRL: Pcs no - 98122
Sertifiseringer	ISO 22716 (god produksjonspraksis) ISO 9001 & 13485 (kvalitetsledelsessystem) ISO 14001 (miljøledelsessystem)
Sikkerhetsdatablad	For sikker bruk og håndtering av produktene, følg anbefalingene på sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige på nettstedet til Tork i alle påkrevde lokale versjoner, i henhold til gjeldende juridiske krav i disse regionene (f.eks. i henhold til CLP for Europa).
Version	1

Microbiological tests				
Effective against	Test method	Test conditions	Test durations	Test organisms
Bakterier	EN 1500: Hygienisk hånddesinfeksjon	3 ml	30 sek	Escherichia coli K12 NCTC 10538
	EN 1276: Bakteriedrepende effekt for mat-, industri-, hjem- og institusjonsområder	Skitne forhold	30 sek	Staphylococcus aureus, enterococcus hirae, escherichia coli og pseudomonasaeruginosa
Sopp	EN 1275: Grunnleggende soppdrepende effekt			Candida albicans, aspergillus niger
	EN 1650: Soppdrepende effekt for mat-, industri-, hjem- og institusjonsområder			Candida albicans, aspergillus brasiliensis
Virus	Produktet er virusdrepende mot fugleinfluenzavirus H3N8 og H3N2, og rhinovirus på 30 sekunder (modifisert EN 14476). Produktet er virusdrepende mot rotavirus på 30 sekunder (ved å følge retningslinjene til DW og RKI).			
Amerikanske standarder	Virus: E1838-02	In vitro	15 sek	Testet mot 28 grampositive og gramnegative arter*
	Gjær og sopp: Time Kill-prosedyre ASTM E2315-03	In vitro	15 sek	Candida albicans, candida tropicalis
	Virus: Modifisert ASTM E1052	In vitro	30 sek	Herpes simplex type 1, HIV, influensa type H1N1 (svin)
		In vitro	30 sek	Ved bruk av fingerpads er produktet virusdrepende mot calicivirus hos katter (surrogat av norovirus) på 30 sekunder
	* Salmonella typhi, acinetobacter, e coli, enterobacter aerogenes, klebsiella sp, pseudomonas aeruginosa, proteus mirabilis, serratia marcescens, samonella choleraesuis, staphylococcus aureus, staphylococcus epidermis, staphylococcus haemolyticus, staphylococcus saprophyticus, micrococcus luteus, streptococcus pyogenes, streptococcus pneumoniae, enterococcus faecalis, enterococcus faecium, enterococcus hirae, listeria monocytogenes			
Mykobakterie	EN 14348: Tuberkulostatisk effekt i det medisinske området	Rene forhold	30 sek	Mykobakterie terrae