

45855

# UST Bänkbörste, 330 mm, Medium, Vit



ULTRA SAFE TECHNOLOGY bänkbörste med medelhårda filament. Borsten lämpar sig för att sopa fuktiga partiklar från transportband, ytor som är i kontakt med livsmedel, bord och annan utrustning i hygienområden. Placeringen av filamenten säkerställer effektiv rengöring av fina torra partiklar.

# Tekniska data

Artikelnummer	45855
Styvhet	Medium
Filament längd	57 mm
Material	Polyester (PBT) Glasförstärkt Polypropylen
Återvinnings symbol "7", Övrig plast	Ja
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup>	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Registreringsnumret för design	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D838995, GB 9002650830001-4, GB 900265505800001-7
Patent Pending Nr.	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	960 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	80 Stk.
Colli Längd	380 mm
Colli Bredd	290 mm
Colli Höjd	135 mm
Produkt Längd	330 mm
Produkt Bredd	35 mm
Produkt Höjd	135 mm
Nettovikt	0,18 kg
Vikt påse (Återvinningsymbol "4" Lågdensitetpolyeten (LDPE))	0,0048 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,0247 kg
Tare total	0,0295 kg

<b>Bruttovikt</b>	0,21 kg
<b>Kubikmeter</b>	0,001559 M3
<b>Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)</b>	80 °C
<b>Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)</b>	80 °C
<b>Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)</b>	121 °C
<b>Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )</b>	93 °C
<b>Max. Tork temperatur</b>	100 °C
<b>Min. temperatur användning</b>	-20 °C
<b>Max. Ph värde i brukslösning</b>	10,5 pH
<b>Min. Ph värde i brukslösning</b>	2 pH
<b>GTIN-13 nummer</b>	5705020458552
<b>GTIN-14 nummer</b>	15705020458559
<b>Tull nummer</b>	96039099
<b>Ursprungsland</b>	Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius